
K-Seal Walls of the seal of th



Reparación Permanente de la Junta de Culata - Una fórmula única especialmente desarrollada para reparar de forma permanente problemas graves de juntas de culata y bloques porosos.

- Fácil de usar ¡Sólo agitar, verter y listo! Funciona en minutos.
- Puede añadirse a un motor frío o caliente.
- Puede añadirse al depósito de rebose.
- Con protección antioxidante.
- ➤ A prueba de congelación hasta -38 grados Celsius
- Garantía total de devolución del dinero
- Probado independientemente según ASTM D3147
- Desarrollado y fabricado en EE.UU.

Don't just seal it, **K-Seal** it!

K-Seal Walls of the seal of th



- > Just Pour & Go ¡Sin necesidad de costosas reparaciones de juntas de culata en el taller!
- K-Seal ULTIMATE es la solución sencilla y permanente para juntas de culata fundidas, culatas y bloques agrietados y bloques de motor porosos.
- > ¡Reparación garantizada para toda la vida de su motor o le devolvemos su dinero!
- La fórmula exclusiva de K-Seal ULTIMATE funciona con todos los motores refrigerados por agua; no es necesario vaciar ni enjuagar el sistema de refrigeración necesidad de drenar o enjuagar el sistema de refrigeración.
- ➤ Una sola botella de K-Seal ULTIMATE es suficiente para reparar juntas de culata reventadas y culatas agrietadas en coches, todoterrenos y camiones pequeños. Para motores mas grandes, simplemente use dos botellas
- Simplemente agite la botella, vierta K-Seal ULTIMATE en su sistema de refrigeración, y estará de vuelta a la carretera

K-Seal Ulliment

- ➤ K-Seal ULTIMATE es una evolución de la tecnología K-Seal diseñada para tratar específicamente los fallos de la junta de culata y del bloque.
- ➤ K-Seal ULTIMATE proporciona varias mejoras sobre K-Seal original, no menos importante es el tamaño más grande de la botella que entrega más de nuestra solución de fugas de refrigerante probada independientemente a su vehículo.
- La fórmula K-Tek añadida ahora ayuda a reducir la fricción y añade propiedades anticorrosión que ayudan a prolongar la vida útil de los componentes de los sistemas de refrigeración, como la bomba de agua y el radiador.
- La protección anticongelante añadida significa que no se congelará si se almacena por encima de los -38 grados Celsius, por lo que siempre estará listo para su uso justo cuando más lo necesite.
- ➤ K-Seal Ultimate utiliza el aditivo propilenglicol, más seguro pero más caro, para ofrecer a los clientes la mejor solución posible a la hora de reparar con éxito las fugas del sistema de refrigeración.



K-Seal Market Control of the Control

Probado de forma independiente por la Universidad de Brighton para cumplir con ASTM D3147, el método de prueba estándar de la industria para aditivos antifugas para refrigerantes de motores. para aditivos antifugas para refrigerantes de motores. Nuestras pruebas verifican que K-Seal ULTIMATE:

- sella orificios de hasta 0,635 mm
- > no obstruirá las vías de agua estrechas ni dañará los componentes sistema de refrigeración
- es seguro de usar con todo tipo de anticongelante/refrigerante
- es una reparación permanente
- trata sistemas de refrigeración de hasta 20 litros de capacidad con una botella estándar
- es adecuado y seguro para su uso con todo tipo de motores refrigerados por agua





K-Seal January 1998

GARANTIZADO!



K-Seal ULTIMATE reparará la mayoría de las fugas en la culata, la junta de culata y el bloque, alcanzado un índice de éxito muy elevado. Sin embargo, si K-Seal ULTIMATE se utiliza según las instrucciones y no repara satisfactoriamente la fuga de refrigerante, o si falla una reparación realizada con K-Seal ULTIMATE, el producto está respaldado por una garantía de devolución del dinero.

En la actualidad, K-Seal ULTIMATE está obteniendo una tasa de éxito del 99%, por lo que puede utilizar el producto con total confianza.

K-Seal ULTIMATE es el producto perfecto para reparar juntas de culata en caso de emergencia, ¡simplemente agite, vierta y listo!

K-Seal January 1998

Código de Producto: K3501

Descripcion: K-Seal Ultimate Permanent Head Gasket Repair

Tamaño: 472ml por envase.

Código de barras (EAN): 5060002968109

Unidades por Caja: 4 / 12 unidades

Garantia: Garantía de devolución de dinero del fabricante





Gracias por su atención

Para más información, póngase en contacto con:





www.kseal.com / www.juntasmetalplas.com